MANUAL

UPDATE NAAR LSM 3.2

STAND: FEBRUARI 2014



1.0	INT	RODUCTIE	4
	1.1.	BELANGRIJKE INFORMATIE	4
	1.2.	UITLEG MANUAL	5
2.0	BAS	SISVOORWAARDEN LSM	6
	2.1.	SYSTEEMVOORWAARDEN VANAF LSM 3.2 (AANPASSINGEN VOORBEHOUDEN)	6
	2.2.	AANWIJZINGEN	6
3.0	VOC	DRBEREIDING VAN DE UPDATE	8
4.0	UPD	DATE LSM BASIC	10
	4.1.	VOORBEREIDING	10
	4.2.	LSM BASIC 3.0/3.1 VERWIJDEREN	10
	4.3.	INSTALLATION LOCKING SYSTEM MANAGEMENT	10
5.0	UPD	DATE LSM BUSINESS	19
	5.1.	VOORBEREIDING	19
	5.2.	UPDATE SERVER VAN VERSIE 3.0 NAAR VERSIE 3.2	19
	5.3.	UPDATE SERVER VAN VERSIE 3.1 NAAR VERSIE 3.2	24
	5.4.	UPDATE VAN DE CLIENT VAN VERSIE 3.X NAAR VERSIE 3.2	24
6.0	LSN	1 MOBILE	33
	6.1.	UPDATE LSM MOBILE PDA	33
	6.2.	UPDATE LSM MOBILE PC	34
7.0	NET	WERK	37
	7.1.	COMMNODESERVER	37
	7.2.	VIRTUEEL NETWERK	41

TIP:

Bij de toelichting op de verschillende functies van het systeem ligt het zwaartepunt op de bediening van de software. De omschrijving van de afzonderlijke productkenmerken, uitrustingen en functies is te vinden in de betreffende productmanuals.

Voor de installatie en het gebruik van de producten moeten de productvrijgaves en de systeemvoorwaarden beslist in acht worden genomen. Bij een afwijkende manier van installatie of gebruik aanvaardt SimonsVoss geen aansprakelijkheid en kan geen support verstrekt worden.

De SimonsVoss Technologies GmbH behoudt zich het recht voor zonder aankondiging vooraf productaanpassingen uit te voeren. Daarom kunnen beschrijvingen en afbeeldingen van deze documentatie afwijken van de meest actuele product- en softwareversie van het betreffende moment. Over het algemeen is bij twijfel de Duitse originele uitgave inhoudelijk correct. Onder voorbehoud van vergissingen en schrijffouten.

Als basis voor deze documenten geldt de actuele collectie bij druklegging. De informatie die hier wordt verstrekt, kan zonder aankondiging vooraf veranderd worden en houdt geen enkele verplichting van de kant van de verkoper in. De aanduidingen voor software en hardware die in dit manual gebruikt worden, betreffend voornamelijk geregistreerde merken en vallen derhalve onder de wettelijke bepalingen van het auteursrecht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag het manual, noch delen daaruit, met mechanische of elektronische middelen, door fotokopiëren of op enige andere wijze vermenigvuldigd of verspreid worden. De ondernemingen en overige gegevens die in de voorbeelden worden genoemd, zijn pure fantasie; mogelijke gelijkenissen met de werkelijkheid zijn dan ook puur toeval.

De redactie van het LSM-manual heeft deze tekst met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks zijn fouten niet geheel uit te sluiten. De LSM-redactie is niet aansprakelijk voor eventuele vak- of druktechnische fouten in dit manual. Met nadruk wordt erop gewezen dat de beschrijvingen in dit manual geen garantie met wettelijke gelding inhouden.

Wanneer u correcties of suggesties voor verbeteringen voor dit manual hebt, kunt u ze ons bekendmaken via het e-mailadres info@simons-voss.de

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Meer informatie over de producten van SimonsVoss is op internet te vinden onder <u>WWW.SIMONS-VOSS.NL</u>

Dit manual geldt zonder functionele beperkingen voor de software. Het kan derhalve voorkomen dat bepaalde functies van de specifieke installatie bij de klant vanwege de vrijgeschakelde softwaremodule afwijkingen vertonen.

1.0 INTRODUCTIE

Met het Locking System Management (LSM) heeft SimonsVoss een software ontwikkeld die ondersteund wordt door een databank. Hiermee kunt u complexe sluitplannen efficiënt aanleggen, beheren en bedienen. De onderhavige documentatie is bedoeld als richtlijn en hulp bij de structurering en inrichting van uw sluitplan, maar moet ook steun bieden bij de verdere werkzaamheden in de praktijk, bij de controle en bediening en dus bij een aangenaam Licht **S**luitsysteem-**M**anagement.

				- Arr - Arr					-			-	200												-
2 X H H H	🔓 🧆 🗲 X 🖻 🛍		14	4	×	1	AL.	22	616	14	6		Q,	- 6	5	?									
fander 1 10						Em	ploy	iees	6	iecu	En	em	Stat	H	-	_	-	_	_	_	_	_	-	_	-
ACME Corporation +					EN)									1	100	200	100	20	100	BDO	000	010		5 9	10
trampondergroepen [Systemgroep] [Systemgroep] Employee Lectione Edenvis Edenvis Soff	Simons V technologies	0	ss		BPB NAAM (PERSON	- Duck, Dutty	 Rabbt, Foger 	 Thebid, Tweety Theory Structure 	Rinne Rinn	Duck, Degebert	- Parker, Peter	- Wayne, Bruce	- Cat, Tom	 Duck, Daniel Fruck, Daniel 	- Direk 0502 Constit 0	- Duck, 0003, Danald 0	 Duck_0004, Donald_01 	- Duck, 0005, Donald, 0	- Duck, 0007, Donald 0	 Duck, 0008, Donald, 0 	- Duck, 0009, Danald 0	- Duck, 0018, Dunald, 01	Moutes, Jerry	Mouse 0001, Jerry 01 Mouse 0002, Jerry 01	 Mouse 0000, Jany, 00
	NAAM (DEUREN/SLUITINGEN)	PB	E	6	N						laia.		-	nn-	1						1	inni,			
	Lab A	. +	1-	MB	Ξ.)	0.5	(X)			×	xb	c X	×	×	× 5	< X	×	×	×	×	× ×	×
	2 Lab B		-1	MB		×		1	5	x x			x	xS	c X	×	×	83	< X	X	X	×	×	××	×
	≸ L⊮b C		-1	MB			×	Π.	5	(X			X!	XS	c X	X	X	XD	x X	X	x	x	×'	XX	X
	3 Lab Wing Entrance	٠		MB		х	×	13	c 5	×			x	xB	< X	×	×	XD	c 'x	X	X	×	×	XX	X
	Office 001		0	MB		×	×	×Þ	1.5	x	\square			TT		1	m		1	11	111	m		T	m
Serviken	Office 002	+	0	5453					5	× x				×		1							-		
💰 (Systeenibereik)	Office 003		0	MB					5	x 'x					-	-			×						-
🛣 Lab Wing	Office 010		8	MB					5	x x									T						×
Gffice Wing	Office 011		0	MB					5	x x			×					×	T			×	×		T
Social Area	p Office 101		1	MB					5	× x													×		T
a z.Fil	S Office 102	+	1	MB			001	53 10	15	e X	1			×			331	ND E				051		<u>105</u>	
	🖞 Office 103		1	MB					3	× v	1							2	κ.			1			
	E Office Wing Entrance	+	0	MB		×	×	×>	0	(X	×	×	x	×>	< ×	×	x	x	< X	×	×	×	×	××	X
	BackEntranco		0	MB		×	×	85	0.5	× s	1	-	5	XB	15	×	×	× 5	x X	X	×	×	×'	× 5	5
	g Garage Entrance	4	0	P1		×	×	× 5	6.5	X			×	85	ί×	×	×	× 5	x x	X	X	×	X	××	×
	Garage Gate		0	P1.	1	×	×	× 5	1.5	× x		-	×	× 5	c 54	×	×	× 5	< X	X	x	×	×	××	×
	A Main Estiance	+	0	MB		×	×	× 5	6 5	x 'x			×	×S	< X	×	×	× 5	< X	×	×	×	×	xx	×
	S Cantina	1.	3	MB		×	x	xis	15	x			×	XS	(X	×	×	XS	x x	×	×	×	×	xix	×
	Gym		3	MB		x	x	xb	0.5	×	1		x	xb	< 5x	×	x	xD	< X	X	x	x	×	xx	x
	A Lounge		3	MB		×	X	XD	: 5	x			x	xb	< X	×	×	× 5	< 'x	X	×	×	×	xx	X
	Door	4	-			m	-		5	×1	-	-		-	40	1	1	-	1	1		m	Ť	-	1
	6							-			1			-	the second	1		1						and the	

1.1. BELANGRIJKE INFORMATIE

Voor beschadiging als gevolg van foutieve montage of installatie aanvaardt SimonsVoss Technologies GmbH geen aansprakelijkheid.

Door foutief geïnstalleerde en/of geprogrammeerde componenten kan de doorgang door een deur geblokkeerd zijn. Voor gevolgen van foutieve installatie, zoals een geblokkeerde toegang tot gewonden of personen in gevaar, materiële of andere schade, is SimonsVoss Technologies AG niet aansprakelijk.

1.2. UITLEG MANUAL

MENUPUNTEN

De menupunten van de LSM worden in het manual door het symbool \bigcirc weergegeven.

VOORBEELDEN

Bewerken

Bereik

KOPJES EN CHECKBOXEN

De kopjes en checkboxen die worden weergegeven in de screenshots zijn tussen aanhalingstekens geplaatst.

VOORBEELDEN

"Groepen gebruikers" "Bereiken"

BUTTONS

De buttons die worden weergegeven in de screenshots zijn gemarkeerd met een grijze achtergrond.

VOORBEELDEN OK

Overnemen

TOETSCOMBINATIES

De toetscombinatie die gebruikt kan worden om de gewenste functie te starten, is vet gemarkeerd.

Strg+Shift+X

PADSPECIFICATIES

Bij een link naar een bepaalde inhoud op een server wordt het pad cursief aangegeven.

BIJVOORBEELD C:\Programme\SimonsVoss\LockSysGui\

TIP

De aanduiding *[CDROM]* is een variabele die de letter aangeeft van de CDROM-drive (bijv. "D") in de computer waarop de installatie moet worden uitgevoerd.

2.0 BASISVOORWAARDEN LSM

2.1. SYSTEEMVOORWAARDEN VANAF LSM 3.2 (AANPASSINGEN VOORBEHOUDEN)

ALGEMEEN

- Lokale rechten als administrator voor de installatie
- Communicatie: TCP/IP (NetBios actief), LAN (aanbevolen: 100 Mbit)
- Windows-domeinen
- Naamontbinding
- .NET Framework min. 2.0, aanbevolen 3.5
- MS ActiveSync 4.2 in combinatie met een PocketPC
- RS-232 en/of USB-poort

CLIENT (LSM BASIC, LSM BUSINESS, LSM PROFESSIONAL)

- Monitor min. 48 cm (19") (of groter voor de weergave van het Matrix-screen)
- Beeldschermresolutie min. 1024x768, aanbevolen 1280x1024
- Processor: min. 2,66 GHz (of sneller)
- Min. 2 GB RAM (of meer)
- Harde schijf ca. 500 MB (tijdens de installatie ca. 1 GB), databank afhankelijk van de hoeveelheid verwerkte gegevens (ca. 30 MB)
- MS Windows XP Prof. SP3
- MS Windows Vista (Business, Ultimate), 32 of 64 Bit
- MS Windows 7 (Professional, Ultimate), 32 of 64 Bit
- MS Windows 8, 32 of 64 Bit

SERVER (DATABANKSERVER LSM BUSINESS, LSM PROFESSIONAL)

- Processor: min. 2,66 GHz (of sneller)
- Min. 2 GB RAM (of meer)
- Grootte harde schijf ca. 300 MB (tijdens de installatie ca. 450 MB), databank afhankelijk van de omvang van de verwerkte gegevens (ca. 30 MB)
- MS Windows Server 2003
- MS Windows Server 2008
- MS Windows Server 2008 R2
- MS Windows Server 2012
- NET Framework bij gebruik van de CommNode Server min. 3.5
- Servergebaseerde toepassing: er is een vrijgave op de ADS-server voor een databankmap nodig (voor vrijgave zijn geen rechten nodig)

2.2. AANWIJZINGEN

- Bij gebruik van een firewall tussen de client en de server neemt u het hoofdstuk IT-netwerkconfiguratie in acht of neemt u contact op met de technische LSM-support van SimonsVoss Technologies GmbH.
- De update moet bij alle componenten tegelijk worden uitgevoerd.

- Op de gebruikte pocket-pc, netbook of tablet moet eveneens een **update naar de passende LSM Mobile Edition** worden uitgevoerd.
- In dit document wordt de update aan de hand van de complete installatiebestanden beschreven. Een update met de patchinstallatiebestanden wordt in het kader van dit manual niet beschreven.
- Wanneer u een update wilt uitvoeren van een oudere versie
 (2.1/2.1A/2.2/2.3/2.4) naar de actuele versie kunt u het best vooraf contact opnemen met de LSM Hotline +49 (0) 89 99 228 333.
- Controleer of u over een actuele en functionerende opslag van data beschikt.

Tip:

De zekerstelling van de databank valt in principe onder de verantwoordelijkheid van de IT-afdeling van de klant! Voor ontbrekende, incomplete of foutieve opslag aanvaardt SimonsVoss geen enkele aansprakelijkheid. Controleer regelmatig of de vervaardigde back-ups opnieuw geladen kunnen worden.

3.0 VOORBEREIDING VAN DE UPDATE

Controleer uw LSM-versie (button 'blauw vraagteken'):

	`	
LSM 2.2	= vanaf versie 2.2.606.14	
LSM 2.3	= vanaf versie 2.3.701.31	
LSM 2.4	= vanaf versie 2.4.0806.03	
LSM 2.4a	= vanaf versie 2.4.0811.11	
LSM 3.0	= vanaf versie 3.0.10002	
LSM 3.1	= vanaf versie 3.1.00514	
LSM 3.2	= vanaf versie 3.2.10316	

Importeer alle gegevens uit de pocket-pc of de Palm.

Wanneer u een compleet of virtueel in een netwerk geïntegreerd systeem exploiteert, moet u ook hoofdstuk 7.0 Netwerkraadplegen.

Bij gebruik van LSM Business of LSM Professional moeten eerst alle LSM-GUI's worden afgesloten.

Beëindig ook alle CommNodes en de CommNode-server.

Start op de server de 'Advantage Configuration Utility' en noteer de instellingen uit de tab 'Configuration Utilty' C 'Database Settings':

Number of Connections:
Number of Work Areas:
Number of Tables:
Number of Index Files:
Number of Data Locks:

Noteer de onderstaande instellingen uit de tab 'Installation Info' en vergelijk deze met de bestaande licentiegegevens.

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met de LSM Hotline onder +49 (0) 89 99 228 333.

Registered to:	
Serial Number:	
User Option:	
ADS Revision:	

Uit de licentiegegevens neemt u vervolgens de Validation Code over:

Validation Code

Sluit de dienst 'Advantage Database Server' op de server af Sla de actuele databank op Om de updates uit te kunnen voeren, hebt u lokale rechten als administrator nodig

Volg nu de instructies voor de update volgens de betreffende LSM Edition in het volgende hoofdstuk

4.0 UPDATE LSM BASIC

4.1. VOORBEREIDING

Tip: voor de update hebt u rechten als administrator nodig

4.1.1 DIENSTEN AFSLUITEN

HANDELWIJZE

START SYSTEEMBESTURING BEHEER DIENSTEN Beëindig de dienst 'SimonsVoss CommNode Server'" (alleen voorhanden bij gebruik van een virtueel netwerk)

4.1.2 DATABANK OPSLAAN

Meld u aan als de Windowsgebruiker die ook in andere gevallen verantwoordelijk is voor het beheer van het sluitsysteem.

Start de LSM op.

Maak via Setup \rightarrow Uitgebreid \rightarrow Backup een backup

Kopieer de gemaakte backup (zip-bestand) naar een externe dataschijf.

Tip:

standaard pad voor de backup: C:\ProgramData\SimonsVoss\Repository

4.2. LSM BASIC 3.0/3.1 VERWIJDEREN

Deïnstalleer de oude versie van de LSM via START ⊃ SYSTEEMBESTURING ⊃ PROGRAMMA'S DEÏNSTALLEREN

Selecteer 'SimonsVoss Locking System Management Basic 3.X' en klik op DEÏNSTALLEREN. Bevestig de volgende controlevragen.

4.3. INSTALLATION LOCKING SYSTEM MANAGEMENT

HANDELWIJZE

- Installatie van de software
- Installatie Crystal Report Bugfix
- Starten van de software
- Controle van de registratie van de software

INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE

Bij het invoeren van de dvd met software wordt – afhankelijk van de instellingen van het systeem – de webbrowser geopend met de startpagina van de dvd. In het bereik Software vindt u een directe link naar de set-up.

U kunt de installatie ook direct oproepen [CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\[Taal]\lsm_setup_3_2_[Taal].exe

Begin met de installatie en voer de afzonderlijke stappen als volgt uit.

mongVisia Lucking	2 System Managament Basic 3.2 (Dunch) - InstattShair
And Several and Andrews and An	Locking, Eystens Management Basic 3.3 (Duich) monten de volgende poter dys generatikent. Kilk op Techelevier om for begrener met het liste bevolkgefinden.
Tionus Percent International Secure	e Vizis Devka Diver
	Sylbetaleven Avsideren
Smani Vali Lisa	ang System Management Basic 3.2 (Dantrio - but. 🧕
2	Welliem bij de Installshield Wizard voor Sinoristeis Lucking System Hariagement Basic 3.2 (Dutch)
	De InstallSheldfül Woord of Severshels Loding System Management Basic 3.2 (Subs) op on cangozar notalenne. Xen Vogende en door te gean.
	We want and a strategy of the same state of the second data
	autoraumitten er internationale verdragen.
_	
	inter [jägenda 5] Ansalanan
Sman Vali Lisa	ung Sectore Management Basic 3.2 (Dance) - but.
Licenting versen/kom	nt
Technologies Ow	TIGHTIECONTRACT (RDLA) VOOR SLEENAVOSE - BB(F) SOFTWARE
BELANGREDE' A.U	AANDACHTIG LEIEN: Dit ElsensVess
(+IOLY.) is set	ne sinogenfuller-lidentledontrart (hetriz
set saturilite BULA 's' genete geldt voor het softwarepindon) personn of eet persintaperson, in dese m) en innerfoss Technologies Guid en Simonafosa Technologies SabB ;, unarbij deze KTLA bijgesloten is,
· De ga allosoril met de	en van de kenten verden in der bener son de kenten verde kenten verde kenten verden verden in de kenten verden en verden in de kenten verden verden in de kenten verden verden verden verden verden verden verden verden verden v
	de soonwaarden van de koertiesvervenkomst.
Digo ver sekoord met	

Bevestig met Installeren om met de installatie van de driver te beginnen

Bevestig met Verder, om met de installatie van de software te beginnen

Lees de voorwaarden van de licentie en accepteer ze. Selecteer vervolgens Verder.

	warm from the	E DADE 32 USING	U - BUL, Marth
Kantgegevens #.			L'
Square a series			-
(Swore).			
Huff(21401)	1 come	I thread to	Anna Anna
	1	- Contract	Collection of the
Simula Lucking System	Management	e Basic 3.2 IDano	u-sut. Ct
Doelmap			-4
Ges Volgende om in deze meg te inst te kolsen.	als en of Wargen	on the artist sum to	
Second Vess Loding System	Manager and Date	adden (bud) 1.C.	
Li yragtan Fais (vdd) Sink	and our society of	100, C.C. MARCIN	Worden
nations			Law Contractor
	< 1008	talgende >	Ansideran
Simula Valik Lucking Sedem	Manager	Basic 3.3 IDano	u-but, CL
Type installatie			44
Geshet governie tope mitalate.			C
sies het gevenste type instalate.			_
All Alle programma onde	ordelert äretallerert.	Once all type installed	-
B-M over originations	a (#1885.)		
C Aapprost			
Assergent The codendelers asleet Jeans worden geinste	leren die 4 witt inst React "Aarbevolet	alleren en apgeven via 1 toor er venn gebruike	n.
Ce enderdeler select dest vorder gehate	leren de u nit inst Reart - Aarbeindet	alleren en apgeven va Liste erveren gebruike	r.
Changegand De coderdeler select bios verder geleste	leren de u nit inst Reert Aarbei der	allenen en apgeven va 1 voor envenen gebruike	r.
Asseption and the coder delere select delere	eren de 4 nil ind Gert, Aarbender	alleren en apgeven via i 1001 erveren gebruike	r.
Ausgrand De octooler units skal vorder gehick	erende undtind fand Aarbeinler Krypp	alleren en apgeven via 1999 en venen gebruike 1 Volgendie >	n.
Augepart Reconcision under Seas verden gambe	eren de sundt hat Rend Aardensler	dente en appe en va root en vene pobule	n.
Approach Read out of the set of	eren de s els est fand. Ander de Contra	aleren er appe-er va roor er en en pobulø	m.
Augepart Production under Internet Season of the granter Season of the Season of th	eren de sind red fans Ander de Circo Veren Management	alient et appret va toor in ven pibola	vn. Arnderer
Augereat Production units Internet Comment/Auto Listening Station Generatives proposition for loss De maaning gread on wet for male	eren de a vit na feert, Aarbender Kanagerner Managerner taleren sin teberren	alleren en appeler van Liede anvenne pilooke Liederen en son	Arnaee
Augerant Concerning and Concerning a	eren de a vit nat feret. Aarbe der Klana gewene Mana gewene taleren als te begrenen.	alleren en appeler va i voor er veren palooke Ustagende 5 e Basic 52 (Danco	Arcaleur
Augerant Concentration units Seas and in a sease an	eren de a vit ext facet. Ander der Klassagennen bakeren dit til begrenen. arten.	alleren en appe et var i voor er veren pilooke Volgende 5 r Blesic 52 (Danco	Arc.leve
Augerant De colordon units Scan cordin genet action	eren de e est ind facet. Aarbender « Varias Managemen tallenen atte langreen attelledere ef eg	alleren en apgel et var i voor er veren palooke Magerike 5 et Basic 52 (Danto i gen, Kiel Annaleren p	n de unar
Assertant De coloridades units Sectored and an anti- sectored and anti- dense and anti- dense anti- de	eren de u vel not fanst. Auster ofer «Varue Management talleren with le begrenn artis- artis-	dien er ange er sk top er ene på de tagenie : e Basic 12 Danie igen file kenderen o	n Annaken Anna Annaken Annaken Annaken Annaken Annaken Annaken Annaken Annaken Annaken Annaken Annaken Annaken Annaken Annaken Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna An
Assertant De coloridades units Sectored and an anti- sectored and anti- des and anti- des and anti- des and anti- des and anti- des and anti- des	eren de a vell nat færst. Applender «Varue Managemen talleren ante i begrenn artes de begrenn	diene en ange en sk top er vere pilotik tagenie : Ellenie 52 (Danio spec file Ansleren o	n Annaken O A heitar N de witarz
Assertant De coloridades units Sectored and an anti- sectored and anti- sectored and anti- december of the sectored anti- sectored anti-	eren de a vell nat fanst. Aantan vel «Varue Managemen talleren antes begrenn artes de te begrenn artes	dien en ange en sk top er vere pilotik Udgenie : Ellenie 52 (Danio gen. Riet Ansleren o	n Annahen Annahen Na heisz
Assertant De coloridades units Sectional Section (Section Section Section (Section Section Section Section Section Section Sec	eren de a vell nat færst. Apster der «Varue Managemen talleren atte is begrenen attesiden af eg	diene en anges en ok top en wen geboek stagende > e Hanse 52 UDerso gen. Hiet Annahmen o	n de salard
Augerant Augerant Concerning and the control of the second on the programmers Concerning and the programmers for the De material generation with the metallities for an intervention of the programmers for the De material generation on the instabilities are as the bonalisem and the instabilities are as the abure.	nen de a vel rad fant. Ander der «Varue Managenen talleren alt te begrenn at de	diene en anges en ska toor en wen geboek Magenie 5.2 (Dieter Riese 5.2 (Dieter Riese Fiel Ansderen o	n do satard
Asseption: Asseption: De exclusion order under Second of the asset Community of the asset Communi	nen de a vel rad fant. Ander der «Varue Managenen talleren alt te begrenn at de	allem en approver so topo en veren pelode Magenie 5 R Mario 52 (D) Mario Rate, Filet Annalesen o	n do satard

Voer de informatie over de user(s) in en selecteer daarna Verder.

Bevestig vervolgens met Verder.

Bevestig met Verder.

Bevestig met Installeren.



Bevestig met Afsluiten om de installatie te voltooien.

INSTALLATIE CRYSTAL REPORTS BUGFIX

In het bereik Software op de dvd vindt u een directe link naar de set-up

U kunt de installatie ook direct oproepen [CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\Crystal_HotFix11\setup.exe

Begin met de installatie en voer de afzonderlijke stappen als volgt uit.



Bevestig met Verder om met de installatie te beginnen

Selecteer vervolgens Verder.



Lees de voorwaarden van de licentie en accepteer ze. Selecteer vervolgens Ja.

Selecteer vervolgens Verder.

Bevestig de complete installatie en selecteer vervolgens Verder.

Bevestig met Verder.



Bevestig met Ja om met de installatie door te gaan.

Bevestig met Afsluiten om de installatie te voltooien.

STARTEN VAN DE SOFTWARE

Na de installatie kunt u de software opstarten en u als administrator bij de databank aanmelden

	LockSysMgr 🛛 🗙	
*	Let op! De Locking System Management Software 3.2.11231 zal de database (versie 3.0.09144) naar de actuele versie 3.2.11220 updaten. Let op het volgende: 1. Voor de update moet een backup van de database worden gemaakt 2. Alle LSM en andere SimonsVoss installaties moeten op dezelfde stand worden gebracht Wilt u doorgaan?	Bevestig uw keuze met OK
	OK Annuleren	
	LockSysMgr	
0	De database kan niet in één doorloop op de nieuwste stand worden gebracht. Beëindig de software en start deze opnieuw op!	Bevestig uw keuze met OK
	OK I	

	Aanmelding
Project	Test
Gebruiker	admin
Wachtwoord	

Opnieuw aanmelden

U kunt de software nu registreren.

	- Aller -	
int i		De distinue aus gestatent autor. Marrie de grant
-	Anna I	Taxes and the second se
-	10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1	Beatricity or Scores
lo variante anno 1	19 m - 19	Danadura venes, haracocidednaper, premiere na- bertearch dukberner-imposent), potestert scorted
	- T	President of Second and Second
-		permissioning on robak entransee (PD4
10 taken	1.000 Base:	<u> </u>
hidum	1.5N Papert	
Terpester.	LSN Melocith 43	
- Normal	#15HIler	Buildentining
1 Texastronged	1.5N V4 Server	The gamba bend
and an and a second	10.030	Unioat can USM multile adortants on the basery array of
	SANSA STREET	which one is first of the second
and a failed	8 761	
latit		
Listing with	van j	Destantida
Libertemeterd Pr	N387 3	Notisestar
		Page attravel
08		2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
🛦 Barn	LociSysMgn ioawe registrationade assimates?	
👍 Barri	LociSysMgn isawe registratice of e annullen?	nuteen _
A Barni	LociSysMgn Ioawe regionaliecode aanmaken? Nee An Opsinan ats	
A Barni L ×	LockSytMgn iourre registratiecode aanmaken? 	
A Barni barni Coglaan in i i i 1 Naam	LockSysMgr howe registrationed assimutes? 	Tureron
A Barni Sogiaan m T	LociSysMgn howe registrationed commuter? 	uteren • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
A Borni L × Doglan in () 1 Naam	LociSysMgn isawe registratice of e annuker? 	turreen
A Barri L A Digitan m () 1 Naam	LockSytMgn isome registrationed assembles? Nee An Opplean att rep - Geen soekresuitate	useen • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
A Barni Cogenerie () 1 Naem	LockSysMgn howe registrationede assimutes? 	tureren • • • • • • • • • • Gewippigd op Type n
A Barni Soplan m T	LociSysMgn have registrationed assembles? 	uteren t t t t t t t t t t t t t
A Barni ×	LociSysMgn isawe registrationete assemblers? 	ureren ↓ ◆ € ← □ Gewijzigd op Type n.
A Barni Coglaan in () 1 Naam	LockSysMgn howe registrationede assimates? 	uteron • • • • • • • • • Gewipigd op Type n
A Barn A Barn Coglaan in () 1 Naam Kaam	LockSysMgn hore registrationed and maters? 	Tureen Ceenjajd op Type n Ceenjajd op Type
Coginan alc	LockSysMgn howe registrationed assembles? 	auteren arteren arteren Gewijzigd op Type n Artugen artugen

Controleer uw registratie en druk op Licentie-aanvraag creëren om het bestand met de registratiegegevens te maken.

Bevestig deze melding wanneer u een nieuwe registratiecode wilt aanleggen.

Kies een plaats om het registratiebestand op te slaan.



Voer uw vakhandel in, samen met uw LSMcommissienummer (formaat: LSM-000000) Bevestig met OK

Het systeem opent uw e-**M**ail client en bereidt het verzenden voor

U kunt het aangemaakte rgo-bestand ook versturen naar: registration@simons-voss.de

U ontvangt een licentiebestand van SimonsVoss waarmee u via Licentiebestand invoeren de software kunt laten vrijgeven.

OK

-	100	Shinnth.				
Let o gene Ab u de o nict o) Interregistatiopoging (g spherid net nietwet registratie wi de bestelling ver gescchpikerti	ednam op 2014/ It urbroarten, wit	04.79 10.340 is i Indî de bevezîg	riat pingi vision		
Weet	u leher slatt o men roesywe	registrationale	all growing fire	et i		
			»	bier		
	1	ockSysMg)i			×
1 0	e ingevoerde registra	itiekey past :	niet bij uw b	aatste bes	telling	
<u>(</u>	e ingevoerde registra	itiekey past i	niet bij uw b	aatste bes	telling	
<u>)</u> 0	t ingevoerde registra	diekey past i	niet bij uw b	atste bes	telling OK	
<u>)</u> 0	e ingevoerde registu	itiekey past i	niet bij ow b	uiste bes	telling! OK	1
<u>)</u> 0	t ingevoerde registu	itirkey past i	niet bij ow k	utste bes	OK	1
<u>i</u> 0	t ingevoerde registu	dirkey past :	niet bij uw k	aatste bes	OK	- Image
1	t ingevoerde registu	dirkey past (niet bij uw b	aatste bes	OK	
1	e ingevoerde registu	diekey part i	niet bij uw le ock SyntM	lgr	OK	1
	ingevoerde registu De beveiliginger	iliekey past i Li	niet bij uw b ock SystM vereisen v	intste bes	OK]

Deze melding verschijnt wanneer u al een registratiecode hebt aangevraagd maar deze nog niet geactiveerd is.

Deze melding verschijnt wanneer u na het aanmaken van uw registratie-aanvraag nogmaals een aanvraag hebt gecreëerd en nu een registratie met de eerdere aanvraag wilt invoeren.

Wanneer het standaard wachtwoord 'system3060' nog actief is, moet het eerst gewijzigd worden. Bevestig uw keuze met OK

Gebruikersw	achtwoord wijzigen 📃 💌	
Gebruikersnaam	admin	
Huidig wachtwoord		Voer het oude en het nieuwe
Nieuw wachtwoord:		wachtwoord in. Bevestig het
Wachtwoord bevestigen		nieuwe wachtwoord.
Kwaliteit		Bevestig uw keuze met OK
	56 bits	
ОК		
Lock:	SysMgr	
Gebruikerswa	chtwoord is gewijzigd	Bevestig uw keuze met OK
	OK	

5.0 UPDATE LSM BUSINESS

5.1. VOORBEREIDING

Tip: voor de update hebt u rechten als administrator nodig

5.1.1 DIENSTEN BEËINDIGEN (SERVER)

HANDELWIJZE

START SYSTEEMBESTURING BEHEER DIENSTEN Beëindig de dienst 'SimonsVoss CommNode Server'" (alleen voorhanden bij gebruik van een virtueel netwerk) Beëindig de dienst 'Advantage Database Server'

5.1.2 DATABANK OPSLAAN

HANDELWIJZE

Kopieer de map 'lsmdb' naar een andere dataschijf.

AANWIJZINGEN:

De databankserver moet zijn afgesloten. Het bestand Ismdb.add moet zich in de map bevinden. Vergelijk het pad van de map met het ingestelde setup-pad in de LSM

5.2. UPDATE SERVER VAN VERSIE 3.0 NAAR VERSIE 3.2

HANDELWIJZE

De volgende punten moeten worden uitgevoerd om een databankserver te installeren.

- Deïnstallatie ADS Server versie 9.x
- Installatie ADS Server versie 10.x
- Installatie OLEDB driver versie 9.x
- Installatie Data Architect (indien gewenst)
- Controleer of de databank de eerder genoteerde gegevens weer gebruikt
- Dienststart instellen op automatisch
- Controle van de verbinding met de databank

5.2.1 DEÏNSTALLATIE ADVANTAGE DATABASE SERVER ADS (9.X)

HANDELWIJZE START ⊃ SYSTEEMBESTURING ⊃ SOFTWARE "Advantage Database Server" selecteren Verwijderen JA

5.2.2 INSTALLATIE ADVANTAGE DATABASE SERVER ADS (10.X)

Bij het invoeren van de dvd met software wordt – afhankelijk van de instellingen van het systeem – de webbrowser geopend met de startpagina van de dvd. In het bereik Software vindt u een directe link naar de set-up.

U kunt de installatie ook direct oproepen [CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\ADS\adswin_x86_32.exe

Begin met de installatie en voer de afzonderlijke stappen als volgt uit.



< gab. gent > Cancal

Bevestig met Next om met de installatie te beginnen

Lees de voorwaarden van de licentie en accepteer ze. Selecteer vervolgens Next.

Bevestig vervolgens met Next.

fer ettertionnale tatorgenere	lation -
365 Install to begin the installe	Real and a second state of the second state of
f yolg weldt to reween ar chang oft the relard.	e wy d' war installation entropy, diel Back, Club Cancellio
0 +0 1 i	(jp) juni Cara
strage Batahasa Server (ter Wiedows +10.10 - InstallShield Wared
ettrage Datahase Sorver	ter Windows v10.10 - InstallShield Wisserd
otage Detahase Server	ler Wiedews +10.10 Jestelfsbield Wizerd
educe Internation	ler Wiedows v10.10 - Instalfsbield Wistard
educt Information	ter Wiedows v10.10 - Instalfsbield Wooled
oduct Information	Ine Williadows x10.10 - Install/Stield Missard
stage Balahase Server soluct Information in the Montage Tank Made the optimal Repletion Code sectors Code can be found or	In Wildow v10.10 - Install/black Moved w. Vikitian Code or an Autoclasion Cide (or evaluation), The Seal Young Visitian Cide, with the apticula the Seal Young Visitian Cide, with the apticul
Integer Betefness Server aduct Information In the Advertige Taxiel Made the optional Redication Code instance Code can be found or Serial Matter	In Wildow v10.10 - Installighted Moved w. Walden Cole is an Advocation Cole Fir evaluation, The Seal Number Vallation Cole, and fix spinoral fixed-during Send Number D col.
orduct Information oduct Information In the Advertice Taxis Made the optimal Redication Code instanc Code can be found or Seld Marker	In Wildow v10.10 - Installighted Moved w. Welden Code is an Adrosom Tale For evaluation The Sevel Yander, Valleton Code, and Ferentined Androno Render Robert Dod
Intege Database Server adduct Information In the Advantage Taxid Nanto the options Reptation Date and Nantaer B Have a gendent Mildeler Charac agendent Mildeler	In Wildow v10.10 - Installibility Moved w. Velden Cole is withdropologic Cale Fire evaluation. The Send Nonber Velden Cale, and the spliced freidenings Send Namber () and senter cale
educt Information educt Information in the advectory Tarial Nation for optional Residence Cele jeants Collectors the location part Austain I have a genetic foldeter pitchers Colle	Ine Wildows v10.10 - InstallShield Moved w. A Validation Code is an Autoretation Code (In evaluation) . The Sena Wander, Validation Code, and the splitted free Activitings Senathinitien (D cod code material code
schupe Database Sorrert schupe Database Sorrert in the Advantage Tanid Manta in option (Production: Code search, Code can be found on genid Mantae:) frees an gendator - Sufat Soldware Sufat Specicolari Code	In Withdows v10.10 - Install/black Moved w. Vielden Dode is an Authodoton Dide Tor evaluation, The Sevel Transm. Vellation Dide, with the approval the Sevenger Deval Reader ID and code matrix code
seture Database Server adjust Information in the behavior pred Manto instead Seture Database pred Matter Bries a goold visible free a goold visible free a goold visible free setures of the geoldene Code geoldene Code	Withdown x10.10 - Exception 2 Minuted Minuted workshown and the second secon
stage Database Server sciluct Information in the Adventee Task Advent denois Color can be hand to get d Note: These are gedenice Advent These are gedenice Advent These are gedenice Advent Sectors Color These are gedenice Advent These are gedenice Advent These are gedenice Advent These are gedenice Advent The Advence Advence 	In Withdows x10.10 - Exception Lobe To even and the second secon
Intege Database Server adjust Information in the Advantage Taski Made the optimal Replacing Task The optimal Replacing Task Device Replace Server Server Replace Server The server and server at a Advance optimal replace at a Advance optimal replace at a Advance optimal replace at a Advance optimal replace at a	In Withdows w10, 10 - I waterfolder A Moveral w. 4 Velation Code is an Autocoston Cade Tor evidence, The Seed Number Velation Cade, and the space with following Denoit Number ID and code materia cade 20 day evolution of Active Age Database Server sectors
entrage Distaliant Server adduct Information in the Advantage Tasia Mada (Ne optimal Replacing Take (Second Replacing Take (Second Replace) (Second Replace) (S	Withdows x10.10 - Exceptional Research wy Withdows 100.10 - Exception Each Terrared wy Withdows Code is an Authoreactor Each Terrared wy Withdows Code is an Authoreactor Each Terrare code
and any Database Server's adjust Information on the behaviory Tariat Manta in the behaviory Tariat Manta information Code can be lead on grind Manta geologic Holdstore geological Holdstore (Preven any scheduler Submit geological Code (Preven any scheduler Submit Mer following Johnstore Manta (Menne gebiese contributi D_co	In Withdows 10.10 - I washibble U Marand w. a Valdatan Code is an Authodotos Code Tor evaluatori, The Sear Transfer Valdator Code, well for approxi- ter coloring Code Authodotos Code Tor evaluatori, the Sear Transfer Valdator Dod, well for approxi- ter coloring Code Authodotos Dod. Solo material and the search of the se
Integer Database Served adjust Information In the Advantage Taskit Made The optimal Replace Lade Served Workser Served Workser Interes are graduated without Content of the Served Served Served Workser Served Served Served Served Served Served Served Served Served Manual Advances bein Interpret Served Manual Advances bein Interpret Served Manual Advances bein Interpret Served	In Withdows x10.10 - Installibilitie Movered w. Vieldeen Code is an Autocodo Code Tar evidence, The Seal Number Vieldeen Code, and the special method serves the following Code Target and code code code code code code code cod
adapp Database Server adduct Information in the Advantage Tasial Made the optimal Replacing Take Server Server Server Bene agended viables Theorem agended viables Tasia an gendent viable Server Server Hersteiner Server Hersteiner geleiner server a Advance geleiner server a	In Withdow v10.10 - I washibble U Moverd w. 4 Veldeton Code is an Autoposton Code Tor evidence, The Seed Number Veldeton Code, and fee spin- with Education of Autoposton Code, and fee spin- material code code Solay mediation of Active Age Database Server setters Cancel (Bach Determined)
entrage Database Server odduct Information in the Information (Nacobian Forder and Server (Server a gooded vidioties) (There a go	In Withdow 10.10 - Installighted Worked
energy Detailant Server A	In Withdows v10.10 - Exception Link Monard In Withdows v10.10 - Exception Link Monard In Withdows V10.10 - Exception Link Monard Soft Instances Date enaluation of Advertage Database Server Carool (Bach Det Instances) In Withdows v10.10 - Exception Links





Bevestig met Install.

Voer de verkregen licentiegegevens in. Bevestig met Next,

Voer uw bedrijf in als geregistreerd gebruiker. Bevestig met Next,

Selecteer 'Nederlands'. Bevestig met OK.



Selecteer 'Nederlands'. Bevestig met OK.

Bevestig met Finish om de installatie te voltooien.

5.2.3 OLEDB DRIVER INSTALLEREN (ADS 9.X)

HANDELWIJZE

Bij het invoeren van de dvd met software wordt – afhankelijk van de instellingen van het systeem – de webbrowser geopend met de startpagina van de dvd. In het bereik Software vindt u een directe link naar de set-up.

U kunt de installatie ook direct oproepen [CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\ADS\oledb.exe

Begin met de installatie en voer de afzonderlijke stappen als volgt uit.









Bevestig met Next om met de installatie te beginnen

Lees de voorwaarden van de licentie en accepteer ze. Selecteer vervolgens Next.

Bevestig vervolgens met Next.

Bevestig met Next.

In Advantage OLE DB Founder (ALD) - initial/Saled Without Reading to Initial the Program Reading to Initial the Program Disk Initial to logge the resolution. Disk Initial to logge the resolution. If you want to review a sharings any of your metallelism settings. doi: Soci. Old Cancel to end the stand.	Bevestig met Install.
Advantage Load Texas Language Tethong MMC Orwaster Set MMC Orwas	Selecteer 'Nederlands'. Bevestig met OK.
Advantage CEE DB Frances (SUII - Install Greet Without) Advantage CEE DB Frances (SU	Bevestig met Finish om de installatie te voltooien.

5.3. UPDATE SERVER VAN VERSIE 3.1 NAAR VERSIE 3.2

Bij een update van versie 3.1 hoeft de Advantage Database Server niet gewijzigd te worden.

5.4. UPDATE VAN DE CLIENT VAN VERSIE 3.X NAAR VERSIE 3.2

Tip: De update moet bij alle clients worden uitgevoerd.

HANDELWIJZE

- Deïnstallatie van de software
- Installatie van de nieuwe software
- Installatie Crystal Report Bugfix
- Na de installatie de software starten
- Controle van de registratie van de software
- Verbinding met de databank aanleggen

5.4.1 DEÏNSTALLATIE VAN DE OUDE LSM-VERSIE

START SYSTEEMBESTURING PROGRAMMA'S DEÏNSTALLEREN Selecteer 'SimonsVoss Locking System Management 3.X' DEÏNSTALLEREN JA

5.4.2 INSTALLATIE VAN DE LSM 3.2 CLIENT

Bij het invoeren van de dvd met software wordt – afhankelijk van de instellingen van het systeem – de webbrowser geopend met de startpagina van de dvd. In het bereik Software vindt u een directe link naar de set-up.

U kunt de installatie ook direct oproepen [CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\[Taal]\lsm_setup_3_2_[Taal].exe

Begin met de installatie en voer de afzonderlijke stappen als volgt uit.



Bevestig met Installeren om met de installatie te beginnen



ETADORERAUTERE-LICENTIECONTRACT (RDLA) VOOR ElmonsVoes Technologies GabE(v) SOFTMARE BELANDKINT'A.U.B. AANDACHTIG LEEDH, Dit ElmonsVoes Technologies GabE Elodgebruiker-licentiecontract (VIIIA') is een spehtugeldig ontract cussus i (hetki en saturdijve person of see gravenitapsyrico, in dise UILA's' geberen) en inconfices Technologies GabB auftvoor fast inconfices Technologies GabB auftvoor fast inconfices Technologies (BabB auftvoor fast inconfices Technologies (BabB

A by galaxies and de consummer on de la relative previouelt.
 Béhalter
 Béhalter
 Béhalter
 Consummer de consummer on de la relative monétoieut



 Becknap
 Sectorap

 Sectorap
 Se

Bevestig met Verder om met de installatie te beginnen

Lees de voorwaarden van de licentie en accepteer ze. Selecteer vervolgens Verder.

Voer de informatie over de gebruiker(s) in en selecteer daarna Verder.

Bevestig vervolgens met Verder.



5.4.3 INSTALLATIE CRYSTAL REPORTS BUGFIX

In het bereik Software op de dvd vindt u een directe link naar de set-up

U kunt de installatie ook direct oproepen [CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\Crystal_HotFix11\setup.exe

Begin met de installatie en voer de afzonderlijke stappen als volgt uit.



Bevestig met Verder om met de installatie te beginnen

Selecteer vervolgens Verder.

Lees de voorwaarden van de licentie en accepteer ze. Selecteer vervolgens Ja.

Selecteer vervolgens Verder.



5.4.4 STARTEN VAN DE SOFTWARE

HANDELWIJZE

Voor de update van de databank moet in de index van de databank op de server het bestand Lsmaep2.aep vervangen worden.

Het nieuwe bestand is in de client te vinden onder:

C:\Program Files (x86)\SimonsVoss\LockSysMgr_3_2\db\lsmdb.zip\aep\LsmAep2.aep

Op de server moet het bestand [LETTER DRIVE]:\[OPSLAGPLAATS VAN DE DATABANK]\aep\LsmAep2.aep vervangen worden door de nieuwe LsmAep2.aep (versie 3.2).

Na de installatie en het vervangen van LsmAep2.aep start u de Locking System Management Software en controleert u onder Setup het pad van het bestand. Meld u aan als beheerder van de databank.



Bevestig uw keuze met OK

Client Registreren (zie hoofdstuk Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.)

		The stationer were sense to the station of the state of the state	
Seal	••••	 Senting and the conductive sequence and the conductive of a Transformative sequence and the conductive sequence of the Transformative sequence of the conductive sequence of the Manufacture sequence the quantitative sequence of the sequence of the conductive sequence of the sequence of the sequence of the sequence of the sequence of the sequence of the sequence of the sequence of the sequence of the sequence of the sequence of the sequence of the sequence of the sequence of the sequence of the sequence of the	-
UH Gau Maga Pargunation d'Anneal ' Lander tracking forganisation forganisation factor land	Life Reset	Bedalantitying Machinestrying Machinestrying Machinestry	
Listnerung ernese Listnerunterbreiser		Devlammedat Nov attivest	

LociSyLMgr	
🚹 Ban niceawe registratiecode .	aanmakan?
a Nee	Antuieren

	Opu	aan als	
Opgiaan in:	Teers	- • • • 🖬	•
Neart		Gewijzigd op	Туре
	Geen too	eloresoltaten	
2			
-	let transition	F	-
newserings (search	JULIERI I WAVE 320		(29833)

Controleer uw registratie en druk op Licentie-aanvraag creëren om het bestand met de registratiegegevens te maken.

Bevestig deze melding wanneer u een nieuwe registratiecode wilt aanleggen.

Kies een plaats om het registratiebestand op te slaan.



Voer uw vakhandel in, samen met uw LSMcommissienummer (formaat: LSM-000000) Bevestig met OK

Het systeem opent uw e-**M**ail client en bereidt het verzenden voor

U kunt het aangemaakte rgo-bestand ook versturen naar:

LSM Business & Professional Edition:

lsm-support@simons-voss.de

U ontvangt een licentiebestand van SimonsVoss waarmee u via Licentiebestand invoeren de software kunt laten vrijgeven.

OK

	LosCymhy	
	Let op) De laatste regetratelingsoglog (gedium op 2014 04.38 16.54) is viet geni opptiven) Al u oen retrue registudie wilt uitsomen, wurdt de bevoeliging voor de oek gediefening mit oek geoogsteatel	
	Weet u adur slat a new nextwo registrationade will generated?	
	is line	
	LockCortMor	
	- acceptantly	
4	De ingevoerde registratiekey past niet bij uw laatste best	eling!
4	De ingevoerde registratiekey past niet bij uw laatste best	elling
4	De ingevoerde registratiekey past niet bij uw laatste best	eling/ OK
4	De ingevoerde registratiekey past niet bij uw laatste best	eling OK
4	De ingevoerde registratiekey past niet bij uw laatste best	elling! OK
4	De ingevoerde registratiekey past niet bij uw laatste best	elling OK
4	De ingevoerde registratiekey past niet bij ow laatste best	elingi OK
	De ingevoerde registratiekey past niet bij ow laatste best	elling!

Deze melding verschijnt wanneer u al een registratiecode hebt aangevraagd maar deze nog niet geactiveerd is.

Deze melding verschijnt wanneer u na het aanmaken van uw registratie-aanvraag nogmaals een aanvraag hebt gecreëerd en nu een registratie met de eerdere aanvraag wilt invoeren.

Wanneer het standaard wachtwoord 'system3060' nog actief is, moet het eerst gewijzigd worden. Bevestig uw keuze met OK

Gebruikersw	achtwoord wijzigen 🛛 💌	
Gebruikersnaam	admin	
Huidig wachtwoord	······	Voer het oude en het nieuwe
Nieuw wachtwoord:		wachtwoord in. Bevestig het
Wachtwoord bevestigen		nieuwe wachtwoord.
Kwaliteit		Bevestig uw keuze met OK
	56 bits	
ОК		
Lock	SysMgr	
Gebruikerswa	chtwoord is gewijzigd	Bevestig uw keuze met OK
	ОК	

6.0 LSM MOBILE

6.1. UPDATE LSM MOBILE PDA

6.1.1 DEÏNSTALLATIE LSM MOBILE PDA

HANDELWIJZE

Verbind de PDA met de Client Deïnstalleer de LSM Mobile (en evt. ook de Smart LSM) met behulp van ActiveSync of Windows Mobile Device Center.

6.1.2 INSTALLATIE LSM MOBILE PDA

HANDELWIJZE

Verbind de PDA met de Client. Bij het laden van de dvd met de software verschijnt de inhoud in de browser In het bereik Software vindt u de directe link naar de set-up

U kunt de installatie ook direct oproepen [CDROM]:\ Software\ LSM3x_BUSINESS\...\LSMMobile_PDA\setup.exe

Beginnen van de installatie Bewerken van de afzonderlijke stappen

SetupCE	×
Wilt u de toepassing 'LSMMobile' op de Pock	tPC installeren?
ОК	Annuleren

Bevestig met OK om met de installatie te beginnen

Bevestig met Verder om met de installatie te beginnen

6.2. UPDATE LSM MOBILE PC

6.2.1 DEÏNSTALLATIE LSM MOBILE PC

HANDELWIJZE

START SYSTEEMBESTURING PROGRAMMA'S DEÏNSTALLEREN Selecteer 'SimonsVoss LSM Mobile 3.x' DEÏNSTALLEREN JA

6.2.2 INSTALLATIE LSM MOBILE PC

HANDELWIJZE

Bij het invoeren van de dvd met software wordt – afhankelijk van de instellingen van het systeem – de webbrowser geopend met de startpagina van de dvd. In het bereik Software vindt u een directe link naar de set-up.

U kunt de installatie ook direct oproepen [CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\[Taal]\lsm_mobile_3_2_[Taal].exe

Begin met de installatie en voer de afzonderlijke stappen als volgt uit.

geïnstall benodig	dinsväss Lährhöbile 3.2 (butch) indeken de volgende tenis op uv Chilpater 2jin eerd. Klik op Installeren om te beginnen met het installeren van deze dheden.
Status	Vereiste
In behandeling	SimonsVoss Device Driver

Bevestig met Installeren om met de installatie te beginnen

InstallShield

	_
SimonsVoss LSM Mobile 3.2 (Dutch) - InstallShield Wizard Voor simonsVoss LSM Mobile 3.2 (Dutch) Welkom bij de InstallShield Wizard voor simonsVoss LSM Mobile 3.2 (Dutch) De InstallShield(R) Wizard zal SimonsVoss LSM Mobile 3.2 (Dutch) op uw computer installeren. Kies Volgende om door te gaan. WAARSCHUWING: Dit programma is beschermd door auteursrechten en internationale verdragen.	Bevestig met Verder om met de installatie te beginnen
<pre> Vorige Volgende > Annuleren SimonsVoss LSM Mobile 3.2 (Dutch) - InstallShield Wizard Continue Contina Continue Continue Continue</pre>	Lees de voorwaarden van de licentie en accepteer ze. Selecteer vervolgens Verder.
SimonsVoss LSM Mobile 3.2 (Dutch) - InstallShield Wizard Klantgegevens Voer uw gegevens in. Gebruikersnaam: SimonsVoss Organisatie: SimonsVoss	Voer de informatie over de gebruiker(s) in en selecteer daarna <mark>Verder</mark> .

< Vorige Volgende > Annuleren

SimonsVoss LSM Mobile 3.2 (Dutch) - InstallShield Wizard Decimap Kes Volgende om in deze map te installeren of Woogen on een andere map ut te kezen. SimonsVoss LSM Mobile 3.2 (Dutch) installeren m: C: Program Files (x86)/SimonsVoss 5,5MMobile 3.2 (DU) Wijzigen	Bevestig vervolgens met <mark>Verder</mark> ,
SimonsVoss LSM Mobile 3.2 (Dutch) - InstallShield Wizard Gereed on het programma te installeren De woerd is gereed on met de ristallate te beginnen. Kies Installeren on de ristallate is starten. Kies Vorge als u de ristallate optes wit bekijken of wjurgen. Kies Amuleren on de woard af te sluiten. InstallShield 	Bevestig met Installeren.
SimonsVoss LSM Mobile 3.2 (Dutch) - InstallShield Wizard InstallShield Wizard voltooid InstallShield Wizard voltooid De InstallShield Wizard voltooid De InstallShield Wizard heeft met succes SimonsVoss LSM Mobile 3.2 (Dutch) genstaleerd. Kies Voltooen on de wizard af Variae Variae Voltoren Annuleers	Bevestig met Afsluiten om de installatie te voltooien.

7.0 NETWERK

7.1. COMMNODESERVER

7.1.1 DEÏNSTALLATIE COMMNODESERVER

HANDELWIJZE

Voorafgaande aan het deïnstalleren van de CommNode Server moet de registratie van de SimonsVoss CommNode Server Dienst herroepen worden. Ga naar de installatiemap van de CommNode Server (standaard pad: C:\Program Files (x86)\SimonsVoss\CommNodeSvr_3_1) en voer de uninstall_CommNodeSvr.bat uit met rechten als administrator

START ⊃ SYSTEEMBESTURING ⊃ PROGRAMMA'S DEÏNSTALLEREN Selecteer 'SimonsVoss CommNode Server 3.x' DEÏNSTALLEREN JA

7.1.2 INSTALLATIE COMMNODESERVER

HANDELWIJZE

Bij het invoeren van de dvd met software wordt – afhankelijk van de instellingen van het systeem – de webbrowser geopend met de startpagina van de dvd. In het bereik Software vindt u een directe link naar de set-up.

U kunt de installatie ook direct oproepen [CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\[Taal]\commnode_setup_3_2.exe

Begin met de installatie en voer de afzonderlijke stappen als volgt uit.

SimonsVoss CommNode Server 3.2 (Dutch) - InstallShield Wizard Voor SimonsVoss CommNode Server 3.2 (Dutch) moeten de volgende items op uw computer zijn geïnstalleerd. Klik op Installeren om te beginnen met het installeren van deze benodigdheden.	
Status Vereiste	
In behandeling SimonsVoss Device Driver	BEVESTIG MET INSTALLEREN
	OM MET DE INSTALLATIE TE BEGINNEN
Sinstalleren Annuleren	
SimonsVoss CommNode Server 3.2 (Dutch) - InstallShield Wizard	
Welkom bij de InstallShield Wizard voor SimonsVoss CommNode Server 3.2 (Dutch)	
De InstallShield(R) Wizard zal SimonsVoss CommNode Server 3.2 (Dutch) op uw computer installeren. Kies Volgende om door te gaan.	
WAARSCHUWING: Dit programma is beschermd door auteursrechten en internationale verdragen.	<i>BEVESTIG MET VERDER OM MET DE INSTALLATIE TE BEGINNEN</i>
< Vorige Volgende > Annuleren	
SimonsVoss CommNode Server 3,2 (Dutch) - InstallShield Wizard Licentieovereenkomst Licentieovereenkomst zorgvuldig door.	
EINDGEBRUIKER-LICENTIECONTRACT (EULA) VOOR SimonsVoss Technologies GmbH(r) SOFTWARE BELANGRIJK! A.U.B. AANDACHTIG LEZEN: Dit SimonsVoss Technologies GmbH Eindgebruiker-licentiecontract ('EULA') is een rechtsgeldig contract tussen u (hetzij een natuurlijke persoon of een gerechtspersoon, in deze EULA 'u' geheten) en SimonsVoss Technologies GmbH en geldt voor het SimonsVoss Technologies GmbH softwareproduct, waarbij deze EULA bijgesloten is, softwareproduct, waarbij deze EULA bijgesloten is, istelwich elle dezekij behoewde wordte. Ik ga akkoord met de voorwaarden van de licentieovereenkomst. Istelwich	<i>LEES DE VOORWAARDEN VAN DE LICENTIE EN ACCEPTEER ZE. SELECTEER VERVOLGENS <mark>VERDER</mark></i>
InstallShleid < Vgrige Volgende > Annuleren	

SimonsVoss CommNode Server 3.2 (Dutch) - InstallShield Wizard	
Voer uw gegevens in.	
Gebruikersnaam: SimonsVoss Organisatie: SimonsVoss	<i>VOER DE INFORMATIE OVER DE GEBRUIKER(S) IN EN SELECTEER DAARNA WEITER.</i>
InstallShield	
SimonsVoss CommNode Server 3.2 (Dutch) - InstallShield Wizard Nes Volgende om in deze map te installeren of Wijzigen om een andere map uit te kiezen. SimonsVoss CommNode Server 3.2 (Dutch) installeren in: C: \Program Files (x86)\SimonsVoss\ Wijzigen InstallShield < Vgrige Volgende > Annuleren	BEVESTIG VERVOLGENS MET VERDER.
SimonsVoss CommNode Server 3.2 (Dutch) - InstallShield Wizard Type installatie Kes het gewenste type installatie. Velledig Alle programma-onderdelen installeren. (Voor dit type installatie is meer vrije schijfruimte vereist.) Aangepast De onderdelen selecteren die u wilt installeren en opgeven waar deze worden geinstalleerd. Aanbevolen voor ervaren gebruikers. InstallShiel Volgende Volgende Annuleren	BEVESTIG MET VERDER.

SimonsVoss CommNode Server 3.2 (Dutch) - InstallShield Wizard Gereed om het programma te installeren De wizard is gereed om met de installatie te beginnen.	
Kies Installeren om de installatie te starten. Kies Vorige als u de installatie-opties wilt bekijken of wijzigen. Kies Annuleren om de wizard af te sluiten. InstallShield < Vgrige Installeren Annuleren	BEVESTIG MET INSTALLEREN.
SimonsVoss CommNode Server 3.2 (Dutch) - InstallShield Wizard InstallShield Wizard voltooid De InstallShield Wizard heeft met succes SimonsVoss CommNode Server 3.2 (Dutch) geinstalleerd. Kies Voltooien om de wizard af te sluiten.	BEVESTIG MET AFSLUITEN OM DE INSTALLATIE TE VOLTOOIEN.

7.1.3 CONFIGURATIE COMMNODESERVER

HANDELWIJZE

Om de CommNode Server Dienst te starten, is een verbinding met de LSM-databank nodig. Deze wordt ingericht met behulp van drie XML-configuratiebestanden.

Aanmaken van de configuratiebestanden:

- LSM starten en bij de databank aanmelden
- Menu Netwerk \rightarrow Communicatieknooppunt \rightarrow 'Config-bestanden'
- Sla de 3 configuratiebestanden op in uw LSM Client

- Kopieer de configuratiebestanden op de server naar de installatie-index van de CommNode Server (standaard pad: C:\Program Files (x86)\SimonsVoss\CommNodeSvr_3_2)
- C:\Program Files (x86)\SimonsVoss\CommNodeSvr_3_2)
- Voer de install_CommNodeSvr.bat uit met rechten als administrator → SimonsVoss CommNode Server Dienst wordt geregistreerd
- Start de SimonsVoss CommNode Server Dienst

7.2. VIRTUEEL NETWERK

- Actualiseer eerst de CommNode Server (zie hierboven)
- Open de LSM
- Netwerk C2-diensten
- Actualiseer het pad naar de VN-server: Oud: C:\Program Files (x86)\SimonsVoss\VNServer\ SVVNSrv.exe Nieuw: C:\Program Files (x86)\SimonsVoss\VNServer_3_2\ SVVNSrv.exe
- Kopieer de wijzigingen naar de CommNode Server