

MANUAL UPDATE

Stand: november 2014

MANUAL UPDATE

LOCKING SYSTEM MANAGEMENT SOFTWARE Korte handleiding update 3.2 SP2 (3.2.21017) November 2014

1.0 Tips en opmerkingen vooraf

- Neem derhalve het verloop en de systeemvoorwaarden in acht. Bij vragen kunt u voorafgaande aan de aanpassing contact opnemen met uw gespecialiseerde vakhandelaar of uw contactpersoon bij de Softwaresupport.
- De installatie of de update van de LSM moet altijd worden uitgevoerd als systeembeheerder met de betreffende rechten.
- Bij gebruik van het patch-update-installatiebestand moet de SimonsVoss-driver (SVDriver) afzonderlijk geactualiseerd worden met de bijbehorende Update-Setup.
- Bij LSM Business en Professional moeten **alle** clients (LSM-installaties) worden bijgewerkt. Clients die niet zijn geactualiseerd, kunnen de database na de update van een client niet meer oproepen.
- Alle beschikbare, geïnstalleerde LSM-componenten moeten geactualiseerd worden. Hiertoe behoren de CommNode Server, CommNode Agent, LSM Mobile (PC/PDA), VN beheersprogramma en SIK.

2.0 Handwijze

1. Import van alle gegevens van de mobiele apparatuur en de gateways (virtueel netwerk)
2. Database opslaan
3. Alle clients door het afsluiten van de software op de computers op de werkplekken afmelden van de DB
4. Dienst "SimonsVoss CommNode Server" afsluiten (indien in gebruik)
5. Dienst "SimonsVoss Transponder Terminal" afsluiten (indien in gebruik)
6. Dienst "Advantage Database Server" afsluiten (alleen LSM Business Edition / LSM Professional Edition)
7. Service Pack 2 laden, de installatie wordt geactualiseerd (hiervoor zijn rechten als systeembeheerder nodig).
8. Bij gebruik van het patch-installatiebestand moet nu ook de SimonsVoss-driver (SVDriver) nog worden geactualiseerd naar versie 4.10.31.
9. Als de gebruiker met wiens login de update wordt uitgevoerd niet beschikt over schrijfrechten op de map van de databank moet nog handmatig het bestand „LsmAEP2.aep“ in de ondergeschikte map „aep“ van de databank opgeslagen worden. De nieuwe versie van het bestand vindt u in de map „AdsOleDb“ in de installatiemap van de LSM, gewoonlijk onder „C:\Programma's\SimonsVoss\LockSysMgr_3_1\AdsOleDb“
10. Bij gebruik van de LSM Mobile Edition PDA moet deze eerst verwijderd en daarna nieuw op de PDA geïnstalleerd worden. Daarvoor moeten ook de lokale gegevens na de import gewist worden

MANUAL UPDATE

11. Dienst "Advantage Database Server" starten (alleen LSM Business Edition / LSM Professional Edition)
12. LSM starten en met Administrator Account aanmelden
13. Dienst "SimonsVoss CommNode Server" starten (indien in gebruik)
14. Dienst "SimonsVoss Transponder Terminal" starten (indien in gebruik)
15. Functietest uitvoeren
16. Database opslaan