

LSM 3.5 SP3 Basic Opdatering

Håndbog

21.04.2023

Indholdsfortegnelse

1	Generelt	3
1.1	Generelle sikkerhedshenvisninger	3
1.2	Produktspecifikke sikkerhedsanvisninger	4
1.3	Juridiske bemærkninger	4
1.4	Yderligere informationer	5
2	Tekstformateringens betydning	6
3	Indledende bemærkninger	7
4	Forberedelse	8
4.1	Import af data	8
4.2	Manuel sikring af database	8
5	Installation af ny software.....	10
6	Registrere LSM	11
7	Afslutning.....	16
8	Versionsopdatering LSM MOBILE	17
8.1	Versionsopdatering LSM MOBILE PC.....	17
9	ServicePack-Update	18
9.1	Generelt.....	18
9.2	Indledende bemærkninger.....	18
9.3	Import af data	18
9.4	Manuel sikring af database	18
9.5	Proces	19
9.5.1	Opdatering af CommNode-Server.....	20
9.6	Afslutning	20
10	Hjælp og flere oplysninger	21

1 Generelt

Denne håndbog beskriver, hvordan man opdaterer en komplet intakt tidligere version af LSM til den nyeste LSM3.5 SP3. Lockin System Management Softwaren, forkortet LSM-software, er blevet udviklet til at administrere komplekse lukkeanlæg med SimonsVoss-lukkekomponenter.

I tillæg til denne håndbog er der yderligere dokumenter til rådighed:

- *LSM Software-håndbog*

Håndbogen beskriver funktionerne i Locking System Management Softwaren 3.5 SP3.

- *SimonsVoss SmartUserGuide*

Anvende grundfunktioner med LSM-software.

1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger

Signalord (ANSI Z535.6)	Eventuella omedelbara effekter av bristande efterlevnad
FARE	Död eller allvarlig personskada (troligt)
ADVARSEL	Död eller allvarlig skada (möjligt, men osannolikt)
FORSIGTIG	Liten skada
OPMÆRKSOMHED	Skador på egendom eller fel
BEMÆRK	Låg eller ingen



ADVARSEL

Spærret adgang

Hvis komponenter er fejlagtigt monteret og/eller programmeret, kan adgang til en dør forblive spærret. For følgeskader, der skyldes spærret adgang, fx til personer, der er sårede eller i fare, tingsskader eller andre skader, hæfter SimonsVoss Technologies GmbH ikke!

Blokeret adgang gennem manipulation af produktet

Hvis du selv ændrer produktet, kan der opstå funktionsfejl, og adgang via en dør kan blokeres.

- Modificer kun produktet, når det er nødvendigt, og kun på den måde, der er beskrevet i dokumentationen.



BEMÆRK

Korrekt anvendelse

SimonsVoss-produkter er kun beregnet til åbning og lukning af døre og sammenlignelige genstande.

- Anvend ikke SimonsVoss-produkter til andre formål.

Afvigende tidspunkter ved G2-lukninger

Den interne tidsenhed ved G2-lukninger har en teknisk betinget tolerance på op til ± 15 minutter om året.

Krævede kvalifikationer

Installation og idriftsættelse kræver specialiseret viden.

- Kun uddannet personale må installere og idriftsætte produktet.

Ændringer eller tekniske videreudviklinger kan ikke udelukkes og kan foretages uden forudgående varsel.

Den tyske sprogversion er den originale brugsanvisning. Andre sprog (udkast på kontraktsproget) er oversættelser af de originale instruktioner.

Læs og følg alle installations-, installations- og idriftsættelsesinstruktioner. Overfør disse instruktioner og eventuel vedligeholdelsesinstruktion til brugeren.

1.2 Produktspecifikke sikkerhedsanvisninger

FORSIGTIG

Tab af låseanlæggets adgangskode

Låseanlæggets adgangskode er en central del af sikkerhedskonceptet. Tab af låseanlæggets adgangskode begrænser driften af låseanlægget og udgør en sikkerhedsrisiko.

1. Opbevar låseanlæggets adgangskode et sikkert sted (f.eks. i et pengeskab)!
2. Gør det muligt for berettigede, at de til enhver tid kan se låseanlæggets adgangskode!

1.3 Juridiske bemærkninger

Køberen gøres specielt opmærksom på, at anvendelsen af låsesystemet (f.eks. med adgangslug og DoorMonitoring funktioner) kan være underlagt juridiske krav, specielt om databeskyttelse, samt medarbejdermedbestemmelse. Ansvar for juridisk korrekt anvendelse af produktet ligger hos køberen hhv. kunden og slutbrugeren.

Ikke-aftalemæssig eller usædvanlig brug, som ikke udtrykkeligt er reparationer eller modifikationer, godkendt af SimonsVoss Technologies GmbH, samt ikke-fagmæssig service, kan medføre driftsforstyrrelser og skal undgås. Enhver ændring, der ikke udtrykkeligt er godkendt af SimonsVoss Technologies GmbH, medfører tab af ansvar, garanti og andre særligt aftalte krav.

1.4 Yderligere informationer

Denne håndbog beskriver opdateringen af en bestående LSM-software (*fra version 3.X*). Derved er det muligt for brugeren at programmere SimonsVoss-låsekomponenter i et aktuelt software-miljø og at administrere låseanlægget.



BEMÆRK

Denne håndbog beskriver ikke montagen af de enkelte SimonsVoss-låsekomponenter. Sørg for at følge kvikstartguiden og håndbøgerne for de enkelte komponenter!

Bemærk at ved opdatering af LSM Softwaren skal der også gennemføres opdatering af yderligere software (f.eks. LSM MOBILE, CommNode-Server og WaveNet-Manager).

2 Tekstformateringens betydning

Denne dokumentation anvender tekstformatering og designelementer for at lette forståelsen. Tabellen forklarer betydningen af mulige tekstformateringer:

Eksempel	Knap
<input checked="" type="checkbox"/> Eksempel <input type="checkbox"/> Eksempel	Afkrydsningsfelt
<input checked="" type="radio"/> Eksempel	Mulighed
[Eksempel]	Registerkort
"Eksempel"	Navn på et vist vindue
Eksempel	Øvre programrække
Eksempel	Indtastning i den udfoldede øvre programrække
Eksempel	Kontekstmenu-indtastning
▼ Eksempel	Navn på en dropdown-menu
"Eksempel"	Udvælgelsesmulighed i en dropdown-menu
"Eksempel"	Område
Eksempel	Felt
<i>Eksempel</i>	Navn på en (Windows-)tjeneste
<i>Eksempel</i>	Kommandoer (f.eks. Windows-CMD-kommandoer)
Eksempel	Database-indtastning
[Eksempel]	MobileKey-typeudvalg

3 Indledende bemærkninger

- Bemærk forløbet og systemkravene. I tilfælde af spørgsmål bedes De inden omstillingen kontakte den aut. forhandler eller kontaktperson i softwaresupport (se Hjælp og kontakt).
- Installationen eller opdateringen af LSM skal altid gennemføres af administrator med administratorrettigheder.
- Ved brug af Patch-Update-Installationsfilen installeres de nødvendige drivere automatisk.


4 Forberedelse


Der kræves administratorrettigheder for at opdatere!

4.1 Import af data

1. Importér alle data fra gatewaysene i det virtuelle netværk.
2. Importér alle data fra de mobile enheder.

4.2 Manuel sikring af database

1. Log på som Windows-bruger, der ellers også står for administrationen af låseanlægget.
2. Start LSM.
3. Klik på setup-knappen ().
↳ Setup åbnes.
4. Klik på knappen **Avancrede** .
↳ Vinduet "Indstille setup" åbnes.



5. I dropdown-menuen ▼ **Projekt:** vælges dit projekt.

6. Klik på knappen **Backup**
 - ↳ Backup oprettet.
7. Klik på ikonet **OK**.
 - ↳ Vinduet "Indstille setup" lukkes.
8. Kopiér den oprettede backup (.zip) til et separat medium.



BEMÆRK

Backup er som standard gemt i C:\ProgramData\SimonsVoss\Repository .

5 Installation af ny software


1. Start setup-filen som administrator.
2. Følg instruktionerne i installationen.
3. Acceptér licensbetingelserne for at installere softwaren.
4. Start LSM.
5. Registrér softwaren (se *Registrere LSM [▶ 11]*).

6 Registrere LSM


LSM skal registreres. Det gøres ved at oprette en registreringsfil, som sendes til en e-mailadresse til det formål. Et svar med en personlig licensfil genereres automatisk. Med denne licensfil kan LSM registreres med de bestilte moduler.

Fremgangsmåde


- ✓ LSM-installation er udført.
 - ✓ Følgeseddel med registreringsinformationer foreligger.
 - ✓ E-mail forsendelse mulig.
1. Klik på fanen | Hjælp | på **Registrering**.
 - ↳ Vindue "Registrering" åbnes.




2. Klik på knappen **Rediger**.



- ↳ Vindue "Rediger registrering" åbnes.
3. Udfyld formularen.

A screenshot of a registration form. The form has several fields with labels on the left and input boxes on the right. The labels are: 'Firma:', 'Adresse:', 'By:', 'Land:', 'Kontakt:', 'Tel:', and 'E-mail:'. The input boxes contain the following text: 'SimonsVoss', 'Feringastrasse 4', 'Unterföhring', 'Deutschland', 'Postnummer 85774', and 'Fax:'. The 'E-mail:' field is empty.

4. Sørg for, at den rigtige udgave er valgt (eksempel: Forretning).




5. Klik på knappen **Anvend**.




↳ Datasæt er gemt.


6. Klik på knappen **Oprette licensforespørgsel**.



7. Klik på knappen **Ja** for at bekræfte.



8. Udfyld formularen (LSM-kommissionsnummeret i format LSM-xxxxxx, ordrenummer i formatet Axxxxxx).




9. Klik på ikonet **OK**.


↳ RGO-fil oprettes.

↳ Explorer-vinduet åbnes.

10. Gem RGO-filen i en mappe efter eget valg.



11. Klik på ikonet **OK**.



↳ Standard-e-mail-client åbnes. En tilsvarende e-mail med RGO-filen vedhæftet er præfabrikeret.

12. Hvis RGO-filen ikke er vedhæftet, vedhæftes den manuelt.


13. Send en e-mail med RGO-filen til lsm-registration.sv@allegion.com.

↳ Svar med vedhængt LIC-fil modtages automatisk.

14. Gem LIC-filen i en mappe efter eget valg.


15. Skift tilbage til LSM.

16. Klik på knappen **Indlæs licensfil**.



↳ Explorer-vinduet åbnes.

17. Vælg LIC-filen.



18. Klik på knappen **Åbn**.

19. Klik på knappen **OK** for at bekræfte henvisningen.

20. Start LSM igen.

↳ Registrering er udført.

7 Afslutning

Opret i Windows opgaveplanlægning en opgave til den automatiske sikring af databasebiblioteket med hjælp af oprettelse af backup-fil (Automatisk sikring af database) og test efterfølgende dette.

8 Versionsopdatering LSM MOBILE

Sørg for, at opdateringsversionen af LSM Mobile svarer til en version, som eksplicit er afstemt til versionen af LSM-software fra SimonsVoss.

8.1 Versionsopdatering LSM MOBILE PC

Det er ikke nødvendigt at afinstallere den gamle version af LSM Mobile.

- Start setup-filen for den aktuelle version op og følg anvisningerne.

9 ServicePack-Update

9.1 Generelt

I det følgende beskrives installationen af opdateringer (f.eks. Service Packs) i LSM-software. Softwareopdateringer indeholder både nye funktioner og bedre stabilitet. Derfor anbefales regelmæssige opdateringer altid.


9.2 Indledende bemærkninger

- Bemærk forløbet og systemkravene. I tilfælde af spørgsmål bedes De inden omstillingen kontakte den aut. forhandler eller kontaktperson i softwaresupport (se Hjælp og kontakt).
- Installationen eller opdateringen af LSM skal altid gennemføres af administrator med administratorrettigheder.
- Ved brug af Patch-Update-Installationsfilen installeres de nødvendige drivere automatisk.

9.3 Import af data

1. Importér alle data fra gatewaysene i det virtuelle netværk.
2. Importér alle data fra de mobile enheder.

9.4 Manuel sikring af database

1. Log på som Windows-bruger, der ellers også står for administrationen af låseanlægget.
2. Start LSM.
3. Klik på setup-knappen ().
↳ Setup åbnes.
4. Klik på knappen **Avancrede**.
↳ Vinduet "Indstille setup" åbnes.

The screenshot shows the 'Indstille setup' dialog box. It is divided into two main sections: 'Database' and 'Repository'. In the 'Database' section, there is a 'Backup' button on the left and a 'Projekt:' dropdown menu on the right, currently showing 'TestDB'. Below the dropdown is a 'Backup filer til gendannelse' section with two radio buttons: 'Vis alle' (selected) and 'kun til det valgte projekt'. Below this is a 'Mappe:' text box. In the 'Repository' section, there is a 'Mappe' text box containing 'D:\LSM 3.5\Lokale LSMDB', an 'Anvend' button, and a 'Gendan standard' button. At the bottom of the dialog are 'OK' and 'Annuller' buttons.

5. I dropdown-menuen ▼ **Projekt:** vælges dit projekt.
6. Klik på knappen **Backup**
 - ↳ Backup oprettet.
7. Klik på ikonet **OK**.
 - ↳ Vinduet "Indstille setup" lukkes.
8. Kopiér den oprettede backup (.zip) til et separat medium.



BEMÆRK

Backup er som standard gemt i C:\ProgramData\SimonsVoss\Repository .

9.5 Proces

1. Indlæs Service Pack med administratorrettigheder.
 - ↳ Installation opdateret.
2. Hvis du ikke har skriverettigheder til databasemappen: Modeldatabasen skal tilpasses før LSM-start (se Tilpasse modeldatabase).

9.5.1 Opdatering af CommNode-Server

9.5.1.1 Fremgangsmåde

1. Naviger til Deres software-installationspakke.
2. Åbn mappen, der indeholder Deres LSM-installation.
 - ↳ Der ligger også setup-filen til CommNode-Serveren.
3. Gennemfør Setup-filen.
4. Følg anvisningerne fra installationsprogrammet.
 - ↳ Commnode-Serveren, Commnode og VN-Serveren er installeret.

9.5.1.2 Konfiguration CommNode-Server

For at starte CommNode Server tjenesten kræves en forbindelse til LSM databasen. Denne oprettes ved hjælp af tre XML konfigurationsfiler.

Oprettelse af konfigurationsfiler

1. Start LSM og log på databasen
2. Menuen Netværk/Kommunikationsknuder/Konfig-filer
3. Gem de 3 konfigurationsfiler i installationsmappen på CommNode Serveren (standardsti: C:\Program Files (x86)\SimonsVoss\CommNodeSvr_3_5).
4. Gennemfør install_CommNodeSvr.bat med administrationsrettigheder. SimonsVoss CommNode-Server tjenesten registreres.
5. Start SimonsVoss CommNode-Server tjenesten via Windows-kontrolcenter/administration/tjenester.

9.6 Afslutning

Opret i Windows opgaveplanlægning en opgave til den automatiske sikring af databasebiblioteket med hjælp af oprettelse af backup-fil (Automatisk sikring af database) og test efterfølgende dette.

10 Hjælp og flere oplysninger

Infomateriale/dokumenter

Detaljerede oplysninger om drift og konfiguration samt yderligere dokumenter kan findes på hjemmeside:

<https://www.simons-voss.com/dk/dokumenter.html>

Software og drivere

Software og Treiber finder du på hjemmeside:

<https://www.simons-voss.com/dk/support/software-downloads.html>

Overensstemmelseserklæringer

Overensstemmelseserklæringer og andre certifikater findes på hjemmeside:

<https://www.simons-voss.com/dk/certifikater.html>

Teknisk support

Vores tekniske support hjælper dig gerne (fastnet, omkostningerne afhænger af udbyder):

+49 (0) 89 / 99 228 333

e-mail

Vil du hellere skrive os en e-mail?

support-simonsvoss@allegion.com

FAQ

Information og assistance med produkter findes på FAQ:

<https://faq.simons-voss.com/otrs/public.pl>

Adresse

SimonsVoss Technologies GmbH
Feringastr. 4
D-85774 Unterföhring
Tyskland



Det er SimonsVoss

SimonsVoss, pioneren af trådløst styret låseteknik uden kabler tilbyder systemløsninger med et bredt produktsortiment til små, mellemstore og store virksomheder samt offentlige institutioner. SimonsVoss' låsesystemer forbinder intelligent funktionalitet, høj kvalitet og prisvindende design Made in Germany.

Som innovativ systemudbyder lægger SimonsVoss vægt på skalerbare systemer, høj sikkerhed, pålidelige komponenter, effektiv software og enkel betjening. Dermed anses SimonsVoss som teknologisk førende inden for digitale låsesystemer.

Mod til innovation, bæredygtig tankegang og handling samt høj anerkendelse fra medarbejdere og partnere er grundlaget for den økonomiske succes.

SimonsVoss er en virksomhed i ALLEGION Group – et globalt aktivt netværk inden for sikkerhed. Allegion er repræsenteret i omkring 130 lande (www.allegion.com).

Tysk fremstillet kvalitet

For SimonsVoss er „Made in Germany“ en ægte forpligtelse: Alle produkter udvikles og fremstilles udelukkende i Tyskland.

© 2023, SimonsVoss Technologies GmbH, Unterföhring

Alle rettigheder forbeholdt. Tekst, billeder og grafikker er omfattet af loven om ophavsret.

Indholdet af dette dokument må ikke kopieres, distribueres eller ændres. For mere information, besøg SimonsVoss hjemmeside. Forbehold for tekniske ændringer.

SimonsVoss og MobileKey er registrerede varemærker for SimonsVoss Technologies GmbH.

SimonsVoss
technologies

Made in Germany

A BRAND OF


ALLEGION™