

## LOCKING SYSTEM MANAGEMENT SOFTWARE

Korte handleiding, update 3.1 SP2 (3.1.20412)  
Juni 2012

### 1.0 INLEIDENDE OPMERKINGEN

Bij de update moet er op gelet worden dat tijdens de aanpassing van de betreffende softwarecomponenten geen gebruiker aangemeld mag zijn in de databank van het sluitsysteem en het gebruik is afgesloten. De eerste nieuwe aanmelding mag pas geschieden na de volledig uitgevoerde update van de werkplek (LSM Basic Edition), resp. alle werkplekken (LSM Business Edition / LSM Professional Edition). Neem derhalve het verloop en de systeemvoorwaarden in acht. Bij vragen kunt u voorafgaande aan de aanpassing contact opnemen met uw gespecialiseerde vakhandelaar of uw contactpersoon bij de Softwaresupport.

### 2.0 HANDELWIJZE

1. Import van alle gegevens van de mobiele apparatuur en de gateways (virtueel netwerk)
2. Databank opslaan
3. Alle clients door het afsluiten van de software op de computers op de werkplekken afmelden van de DB
4. Dienst "SimonsVoss CommNode Server" afsluiten (indien in gebruik)
5. Dienst "Advantage Database Server" afsluiten (alleen LSM Business Edition / LSM Professional Edition)
6. Benodigde SP2 kopiëren, de bestanden worden dienovereenkomstig geactualiseerd (beheerdersrechten vereist)
7. Als de gebruiker met wiens login de update wordt uitgevoerd niet beschikt over schrijfrechten op de map van de databank moet nog handmatig het bestand „LsmAEP2.aep“ in de ondergeschikte map „aep“ van de databank opgeslagen worden. De nieuwe versie van het bestand vindt u in de map „AdsOleDb“ in de installatiemap van de LSM, gewoonlijk onder „C:\Programme\SimonsVoss\LockSysMgr\_3\_1\AdsOleDb“
8. Bij gebruik van de LSM Mobile Edition PDA moet deze eerst verwijderd en daarna nieuw op de PDA geïnstalleerd worden. Daarvoor moeten ook de lokale gegevens na de import gewist worden
9. Dienst "Advantage Database Server" starten (alleen LSM Business Edition / LSM Professional Edition)
10. LSM starten en met Administrator Account aanmelden
11. Dienst "SimonsVoss CommNode Server" starten (indien in gebruik)
12. Functietest uitvoeren
13. Databank opslaan

## **Advies**

De installatie of de update van de LSM moet altijd als administrator met beheerdersrechten worden uitgevoerd (bij Windows Vista en Windows7 met een administrator login en via „als administrator uitvoeren“). Als dit niet in acht wordt genomen, kunnen niet te repareren databankstructuren ontstaan of storingen tijdens het functioneren optreden. Let er verder ook op dat bij het aanmaken van configuratiebestanden voor de CommNodes (\*.xml) deze zich in de installatiemap van de componenten bevinden en niet in de „VirtualStore“ van de Windows-gebruiker (C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\VirtualStore) opgeslagen worden.